

決算短信 提出書類ファイル仕様書
(2024 年 7 月対応)

2024 年（令和 6 年）7 月 21 日

東京証券取引所

目 次

1.	本書について	3
1-1	本書について	3
1-2	関連ドキュメント	3
2.	決算短信サマリーXBRL ファイル	4
2-1	前提事項	4
2-1-1	前提となる文書	4
2-1-2	前提となる考え方	4
2-2	フォルダ構成及び収録対象ファイルについて	5
2-2-1	フォルダ構成	5
2-2-2	収録対象ファイル	5
2-3	提出時の注意事項について	6
2-3-1	ファイルサイズ	6
2-3-2	フォルダ構成	6
2-3-3	ファイル名	6
2-3-4	文字コード	6
2-3-5	HTML ファイルからのリンク設定	6
2-3-6	HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素	6
3.	決算短信財務諸表 XBRL ファイル	7
3-1	前提事項	7
3-1-1	前提となる文書	7
3-1-2	前提となる考え方	7
3-2	フォルダ構成及び収録対象ファイルについて	7
3-2-1	フォルダ構成	8
3-2-2	収録対象ファイル	8
3-3	提出時の注意事項について	9
3-3-1	ファイルサイズ	9
3-3-2	フォルダ構成	9
3-3-3	ファイル名	9
3-3-4	文字コード	9
3-3-5	HTML ファイルからのリンク設定	9
3-3-6	HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素	9
4.	決算短信添付資料 HTML ファイル	10
4-1	前提事項	10

4-1-1 前提となる文書.....	10
4-1-2 前提となる考え方.....	10
4-2 フォルダ構成及び収録対象ファイルについて.....	11
4-3 提出時の注意事項について.....	11
4-3-1 ファイルサイズ.....	11
4-3-2 ファイル名.....	11
4-3-3 文字コード.....	11
4-3-4 HTML ファイルからのリンク設定	11
4-3-5 HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素	12

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容概要
1.00	2024年7月21日	新規作成

修正履歴

版数	修正日	修正内容概要
0.1	2024年7月21日	新規作成

はじめに

決算短信 提出書類ファイル仕様書（以下、「本書」という。）では、以下の用語を使用します。

■ 「決算短信サマリーXBRL ファイル」

提出者が XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 形式で東京証券取引所（以下、「当取引所」という。）に提出する決算短信サマリーの XBRL ファイルです。

■ 「決算短信財務諸表 XBRL ファイル」

提出者が XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 形式で当取引所に提出する決算短信添付資料（財務諸表）の XBRL ファイルです。

■ 「決算短信添付資料 HTML ファイル」

提出者が HTML (Hyper Text Markup Language) 形式で当取引所に提出する決算短信添付資料部分（経営成績等の概況、財務諸表、注記事項、レビュー報告書等）の HTML ファイルです。

■ 「TDnet 決算短信サマリータクソノミ」

当取引所が公開している決算短信サマリータクソノミです。

■ 「TDnet 決算短信添付資料タクソノミ」

当取引所が公開している決算短信財務諸表用のタクソノミです。

■ 「EDINET タクソノミ」

金融庁が公開しているタクソノミです。決算短信財務諸表 XBRL ファイルは、EDINET タクソノミを拡張して報告書インスタンスを作成します。

■ 「提出者別タクソノミ」

提出者別タクソノミは決算短信サマリータクソノミ、TDnet 決算短信添付資料タクソノミや EDINET タクソノミを利用して作成します。

■「報告書インスタンス」

「決算短信サマリーXBRL ファイル」及び「決算短信財務諸表 XBRL ファイル」のインスタンス部分です。インライン XBRL で定義されたインスタンスファイルで構成されます。報告書インスタンスは提出者別タクソノミを参照します。

1. 本書について

1-1 本書について

本書は、TDnet へ決算短信 XBRL 関係書類を提出するにあたって準拠すべきルールを記載しています。決算短信サマリーXBRL ファイル、決算短信財務諸表 XBRL ファイル及び決算短信添付資料 HTML ファイルは、本書のルールに従って提出してください。

1-2 関連ドキュメント

本書の関連ドキュメントは、表 1-1 のとおりです。

表 1-1 関連ドキュメント

ドキュメント名	概要
適時開示システム タクソノミ設定規約書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）の XBRL タクソノミに関する文書です。
タクソノミ解説文書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）及びコーポレート・ガバナンス報告書のタクソノミに関する文書です。
決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領	TDnet 決算短信サマリータクソノミを用いて決算短信サマリーの報告書インスタンスを作成するためのガイドラインです。
決算短信サマリー提出者別タクソノミ作成要領	TDnet 決算短信サマリータクソノミを用いて決算短信サマリーの提出者別タクソノミを作成するためのガイドラインです。
報告書インスタンス作成要領	EDINET タクソノミを用いて決算短信添付資料（財務諸表）の報告書インスタンスを作成するためのガイドラインです。
提出者別タクソノミ作成要領	EDINET タクソノミを用いて決算短信添付資料（財務諸表）の提出者別タクソノミを作成するためのガイドラインです。

2. 決算短信サマリーXBRL ファイル

2-1 前提事項

決算短信サマリーXBRL ファイルを TDnet へ提出する際に準拠すべきルールを以下に示します。

2-1-1 前提となる文書

決算短信サマリーXBRL ファイルは、表 2-1 に示す文書に従って作成するものとします。また、報告書インスタンスが前提とするタクソノミは提出者別タクソノミであり、提出者別タクソノミは当取引所が定める作成要領に従って作成するものとします。

表 2-1 決算短信サマリーXBRL ファイル作成の前提となる文書

	文書名	説明
1	適時開示システム タクソノミ設定規約書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）の XBRL タクソノミに関する文書です。
2	タクソノミ解説文書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）及びコーポレート・ガバナンス報告書のタクソノミに関する文書です。
3	決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領	TDnet 決算短信サマリータクソノミを用いて決算短信サマリーの報告書インスタンスを作成するためのガイドラインです。
4	決算短信サマリー提出者別タクソノミ作成要領	TDnet 決算短信サマリータクソノミを用いて決算短信サマリーの提出者別タクソノミを作成するためのガイドラインです。

2-1-2 前提となる考え方

提出する決算短信サマリーXBRL ファイルは、あわせて提出する決算短信サマリーPDF ファイルの記載事項や記載内容と齟齬が生じないように注意してください。

2-2 フォルダ構成及び収録対象ファイルについて

決算短信サマリーXBRL ファイルを提出する際のフォルダ構成及び収録対象ファイルを以下に示します。

2-2-1 フォルダ構成

決算短信サマリーXBRL ファイルは、図 2-1 に示すフォルダ構成で作成し、ZIP 形式で圧縮し提出してください。ルート（ZIP 内最上位）フォルダ名は、PublicDoc（又は PrivateDoc）とします。




図 2-1 決算短信サマリーXBRL ファイルのフォルダ構成

2-2-2 収録対象ファイル

決算短信サマリーXBRL ファイルは、表 2-2 に示すファイルを収録するものとします。必須のファイルが存在しない場合やファイル数違反がある場合、TDnet への提出はできません。

表 2-2 収録対象ファイル

	ファイル名	拡張子	必須/任意	ファイル数
1	報告書インスタンス	.htm	必須	1 ファイル
2	スキーマファイル	.xsd	必須	1 ファイル
3	リンクベースファイル	.xml	必須	1 ファイル

2-3 提出時の注意事項について

2-3-1 ファイルサイズ

決算短信サマリーXBRL ファイルは、ZIP 形式に圧縮後のファイルサイズが 10MB（メガバイト）以下になるように作成ください。10MB を超える ZIP 形式のファイルは、提出できません。

2-3-2 フォルダ構成

ZIP 形式のファイルを展開した際に、フォルダが複数存在する場合やサブフォルダが存在する場合は、提出ができません。「2-2-1 フォルダ構成」のとおり作成されていることを確認してください。

2-3-3 ファイル名

ファイルの命名規則は、「適時開示システム タクソノミ設定規約書」、「決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領」及び「決算短信サマリー提出者別タクソノミ作成要領」を参照してください。命名規約違反等が発生している場合は、提出ができません。

2-3-4 文字コード

取り扱い可能な文字コードは、「決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領」及び「決算短信サマリー提出者別タクソノミ作成要領」を参照してください。取り扱い可能な文字コード以外が利用されている場合は、提出ができません。

2-3-5 HTML ファイルからのリンク設定

HTML ファイルからのリンク設定は、「決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領」を参照してください。

2-3-6 HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素

HTML 形式ファイルのタグ、属性及び構成要素は、「決算短信サマリー報告書インスタンス作成要領」を参照してください。HTML 形式のファイルにおいて、禁止されているタグ、属性および構成要素を使用している場合は、提出ができません。

3. 決算短信財務諸表 XBRL ファイル

3-1 前提事項

決算短信財務諸表 XBRL ファイルを TDnet へ提出する際に準拠すべきルールを以下に示します。

3-1-1 前提となる文書

決算短信財務諸表 XBRL ファイルは、表 3-1 に示す文書に従って作成するものとします。また、報告書インスタンスが前提とするタクソノミは提出者別タクソノミであり、提出者別タクソノミは当取引所が定める作成要領に従って作成するものとします。

表 3-1 決算短信財務諸表 XBRL ファイル作成の前提となる文書

	文書名	説明
1	適時開示システム タクソノミ設定規約書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）の XBRL タクソノミに関する文書です。
2	タクソノミ解説文書	当取引所が定める決算短信等（決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正、運用状況の予想の修正、分配予想の修正）及びコーポレート・ガバナンス報告書のタクソノミに関する文書です。
3	報告書インスタンス作成要領	EDINET タクソノミを用いて決算短信添付資料（財務諸表）の報告書インスタンスを作成するためのガイドラインです。
4	提出者別タクソノミ作成要領	EDINET タクソノミを用いて決算短信添付資料（財務諸表）の提出者別タクソノミを作成するためのガイドラインです。

3-1-2 前提となる考え方

報告書インスタンスの作成要領は、提出者の作業負荷軽減を目的として「金融庁 EDINET に提出する報告書インスタンス」の作成ルールと極力共通化を図っております。そのため報告書インスタンス及び提出者別タクソノミは、EDINET タクソノミを用いて作成するものとします。

3-2 フォルダ構成及び収録対象ファイルについて

決算短信財務諸表 XBRL ファイルを提出する際のフォルダ構成及び収録対象ファイルを以下に示します。

3-2-1 フォルダ構成

決算短信財務諸表 XBRL ファイルは、図 3-1 に示すフォルダ構成で作成し、ZIP 形式で圧縮し提出してください。ルート（ZIP 内最上位）フォルダ名は、PublicDoc（又は PrivateDoc）とします。




図 3-1 決算短信財務諸表 XBRL ファイルのフォルダ構成

3-2-2 収録対象ファイル

決算短信財務諸表 XBRL ファイルは、表 3-2 に示すファイルを収録するものとします。必須のファイルが存在しない場合やファイル数違反がある場合、TDnet への提出はできません。

なお、決算短信添付資料 HTML ファイル (qualitative.htm) については、「4. 決算短信添付資料 HTML ファイル」にて準拠すべきルールを解説します。

表 3-2 収録対象ファイル

	ファイル名	拡張子	必須/任意	ファイル数
1	報告書インスタンス	.htm	必須	1~複数ファイル
2	スキーマファイル	.xsd	必須	1~複数ファイル
3	リンクベースファイル	.xml	任意※1	0~複数ファイル
4	マニフェストファイル	.xml	必須	1ファイル
5	決算短信添付資料 HTML ファイル	.htm	任意※2	0~1ファイル

※1 様式により必須又は任意となりますが、提出時のチェックに合わせて「任意」としております。

※2 内国上場会社は必須、REIT は任意となります。

3-3 提出時の注意事項について

3-3-1 ファイルサイズ

決算短信財務諸表 XBRL ファイルは、ZIP 形式に圧縮後のファイルサイズが 10MB（メガバイト）以下になるように作成ください。10MB を超える ZIP 形式のファイルは、提出できません。

3-3-2 フォルダ構成

ZIP 形式のファイルを展開した際に、フォルダが複数存在する場合やサブフォルダが存在する場合は、提出ができません。「3-2-1 フォルダ構成」のとおり作成されていることを確認してください。

3-3-3 ファイル名

ファイルの命名規則は、「報告書インスタンス作成要領」及び「提出者別タクソノミ作成要領」を参照してください。命名規約違反等が発生している場合は、提出ができません。

3-3-4 文字コード

取り扱い可能な文字コードは、「報告書インスタンス作成要領」及び「提出者別タクソノミ作成要領」を参照してください。取り扱い可能な文字コード以外が利用されている場合は、提出ができません。

3-3-5 HTML ファイルからのリンク設定

HTML ファイルからのリンク設定は、「報告書インスタンス作成要領」を参照してください。

3-3-6 HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素

HTML 形式ファイルのタグ、属性及び構成要素は、「報告書インスタンス作成要領」を参照してください。HTML 形式のファイルにおいて、禁止されているタグ、属性および構成要素を使用している場合は、提出ができません。

4. 決算短信添付資料 HTML ファイル

4-1 前提事項

決算短信添付資料 HTML ファイルを TDnet へ提出する際に準拠すべきルールを以下に示します。

4-1-1 前提となる文書

決算短信添付資料 HTML ファイルは、本書に従って作成するものとします。

4-1-2 前提となる考え方

提出する決算短信サマリーXBRL ファイルと同様に、決算短信添付資料 HTML ファイルは、あわせて提出する決算短信添付資料 PDF ファイルの記載事項や記載内容と齟齬が生じないように注意してください。

4-2 フォルダ構成及び収録対象ファイルについて

決算短信添付資料 HTML ファイルを提出する際のフォルダ構成及び収録対象ファイルは、「3-2 フォルダ構成及び収録対象ファイルについて」を参照してください。

4-3 提出時の注意事項について

4-3-1 ファイルサイズ

決算短信添付資料 HTML ファイルは、ZIP 形式に圧縮前のファイルサイズが 10MB（メガバイト）以下になるように作成ください。10MB を超える決算短信添付資料 HTML ファイルは、提出できません。

4-3-2 ファイル名

ファイル名は、「qualitative.htm」としてください。それ以外のファイル名では、提出できません。

4-3-3 文字コード

取り扱い可能な文字コードは、決算短信財務諸表 XBRL ファイルと同様のため、「報告書インスタンス作成要領」及び「提出者別タクソノミ作成要領」を参照してください。取り扱い可能な文字コード以外が利用されている場合は、提出ができません。

4-3-4 HTML ファイルからのリンク設定

URL の設定、ローカルファイルに対する絶対・相対パス指定は禁止します。URL の設定や絶対パスが指定されているファイルの提出はできません。

4-3-5 HTML ファイルのタグ、属性及び構成要素

HTML ファイル内にプログラム（アプレット、スクリプト、ActiveX、プラグイン等）の挿入はできません。また、URL の設定、ローカルファイルに対する絶対パス及び相対パスの指定は禁止とします。

なお、HTML 形式のファイルにおいて、表 4-1 に示すタグ又は属性を使用している場合は、提出ができません。

表 4-1 HTML ファイルにおいて使用不可のタグ及び属性

使用不可のタグ及び属性			
タグ	<ul style="list-style-type: none"> ・ applet ・ embed ・ form ・ frame ・ frameset ・ iframe 	<ul style="list-style-type: none"> ・ input ・ textarea ・ object ・ plaintext ・ pre ・ script 	<ul style="list-style-type: none"> ・ select ・ font ・ img ・ audio ・ video
属性	<ul style="list-style-type: none"> ・ onblur ・ onchange ・ onclick ・ ondblclick ・ onfocus ・ onkeydown ・ onkeypress ・ src 	<ul style="list-style-type: none"> ・ onkeyup ・ onload ・ onmousedown ・ onmousemove ・ onmouseout ・ onmouseover ・ onmouseup 	<ul style="list-style-type: none"> ・ onreset ・ onselect ・ onsubmit ・ onunload ・ lang ・ target ・ href

また、HTML 形式のファイルにおいて、表 4-2 に示すとおり構成要素が設定されていない場合、提出ができません。

表 4-2 HTML 構成要素

HTML 構成要素	
DOCTYPE 宣言	複数定義されていないこと。
html タグ	記載されていること。複数定義されていないこと。
head タグ	記載されていること。複数定義されていないこと。
body タグ	記載されていること。複数定義されていないこと。